



1. Vaneri 2 * (9 * 1200 * 2400)
 - Vanerikerrokset kiinnitetään toisiinsa ruuvilla saumoista ja keskeltä levyä messinkiruuvilla 3*20 kk / 250 – 300 mm välein n. 50 mm. levyn reunasta
 - Alimmainen vanerikerros kiinnitetään saumat telalla vaahtomuoviin (esim. VAKOLI liima)
 - Asennus keskeisesti pituus ja leveys suunnassa katso asennuspiirros
2. Vaahtomuovi 50 * 400 painoluokka 25 kg / m³
 - Vaahtomuovisuikalet asennetaan keskeisesti alimman levyn saumojen kohdalle katso asennuspiirros
3. Ilmaväli 50 * 200
4. Vaahtomuovi 50 * 200 painoluokka ~70 kg / m³
 - ulkosivuilla tukemassa rakennetta
 - voi olla esim. vanha tatarin pala
5. Ulkoreunoihin höylätty soiro 45 * 95 mm (yksi reuna pyöristetty)
 - Huom! myös seinää vasten oleva sivu tarvitsee reunaunat
 - Kiinnitys tukemalla seinin ja vapailta sivuilla kulmaraudalla (nro. 6)
 - Mahdollista kiinnittää myös putlatan aluslevyn kanssa betonilattiaan M8*150 800 mm välein. Tällöin putlitan kannat upotetaan soiron yläpinnan tasalle.


Joustoalustan pintaan voidaan asentaa paitsi tatamimatto judolle myös vaihtoehtoisesti voimistelupaini- tai joustovinyylimatto suoraan vanerialustalle.




PROJ. A 1 : 50




PROJ. B 1 : 50




PROJ. C 1 : 50



PROJ. D 1 : 50



PAINISEINÄN RAKENNE

Tunnus		Muutos		Päiväys	
K.O.SÄ 499	KORTTELILITLA 3	TONTTI ^N Ro 213	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ		
RAKENNUSTOMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSJÄJÄ OSAPIIRUSTUS	JUOKS. No	
RAKENNUSKOHTTEEN NIMI JA OSIOTE PÄIMION SISÄLIIKUNTAHAALLI			PIIRUSTUKSEN SISÄLTO LIIKUNTATILA PROJEKTIOT POHJA	MITTAKAAVAT 1:50 1:50	
Vastantie 55a 21530 PÄIMIO					
ARKKITEHTISUUNNITTELU MIKKO UOTILA			SUUNNALA	TYÖ No	PIIR. No.
Pötsinientie 1, 37800 Akaa mikko.uotila@arkkitehtisuunnittelu.net puh 050-5607 016 puh/fax 03-5460646			ARK	PSH	F71.3
 Mikko Uotila arkkitehti SAFA			PÄIVÄYS 03.12.2024	YHT.HENK.	